



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دفتر وزیر

شماره: ۵/۱۰۱/۴۳۷
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۱
پرست: دلور

از طریق سیستم چارگون دبیرخانه مرکزی دریافت شد

((سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی))
مقام معظم رهبری

رییس / سرپرست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

.....

موضوع: ابلاغ مجوز جدید امحاء اوراق راکد بیمارستان ها

با سلام و احترام

به پیوست یک برگ فهرست جدید مجوزهای مصوب شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ۳ ردیف ذیل:

- ۱- فرم آمار روزانه بخشهای بیمارستان
- ۲- پرونده فوتی بیماران بستری قلب و عروق
- ۳- پرونده بیماران بستری قلب و عروق

جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید به کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی نیز ابلاغ گردد.

دکتر حسن آقاچانی
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر
وزارتی و روابط عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز
دبیرخانه مرکزی
۱۳۹۱ / ۷ / ۱۱
شماره: ۲۱۱۴۸۱۲

رونوشت:

جناب آقای دکتر امامی رضوی معاون محترم درمان جهت استحضار
جناب آقای مهندس امینی رئیس محترم اداره اسناد و دبیرخانه مرکزی جهت استحضار

کهنشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فلامک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نشانی صفحه اینترنتی: <http://behdasht.gov.ir> شماره: ۸۸۳۶۴۱۱۱ تلفنهای تماس: ۸۱۴۵۲۹۸۱-۸۱۴۵۲۱۴۶

سید محمد...

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

معاونت استاد ملی

اداره کل شناسایی و فراہم آوری استاد ملی

فورم (۱۱/۱۱/۱۱) (۱۱/۱۱/۱۱)

[illegible]

ریاست محوری

پسماند تھالی

جناب آقای دکتر آقا جانی
معاون محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع: ابلاغ مصوبات شورای به دستگاه ها

یا سلام و احترام؛

[illegible]

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

تهران
بزرگراه شهید حقانی
غرب به شرق
بعد از ایستگاه مترو
بلوار کتابخانه ملی ایران
تلفن: ۸۶۶۲

۸۸۴۲۲۰۰۰-۲۸
کد پستی: ۱۵۳۴۶-۱۴۱۱۱
صفحه ۱۵۸۷۵۳۹۲ پستی

تاریخ

41-9/29

شماره

۹۹/۲۹۳۰

پیوست

دارد

غلامرضا عزیزی

معاون اسناد ملی و دبیر شورا

Handwritten signature: *[Signature]*

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

نام دستگاه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان)

فرم (۱۱/۱۱/۱۱) ات ۹۱)

اداره کل شناسایی و فراہم آوری اسناد ملی

[illegible]



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
مرکز مدیریت و پایش امور بازرگانی

بسم تعالی

شماره ۱۲۴/۱۳۶
تاریخ ۱۴۰۵/۲۵
پست ندارد

جناب آقای دکتر محمود شبستری
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۹۱/۲۴۹۵۷۹ مورخ ۹۱/۵/۲۵ در خصوص اخذ مجوز برگزاری دوازدهمین نمایشگاه جانبی تجهیزات پزشکی در تاریخ هشتم آذر ماه سال جاری به همراه سمینارهای و برنامه های علمی، برگزاری نمایشگاه در صورت نظارت عالی آن مرکز، مشروط به رعایت کلیه قوانین، مقررات و موارد ذیل بلا مانع خواهد بود.

۱. کلیه شرکتهای حاضر در نمایشگاه می بایست واجد شناسنامه معتبر فعالیت از اداره کل تجهیزات پزشکی و تاییدیه معتبر نمایندگی از کمپانی های خارجی باشند.
۲. نمایش کالای پزشکی عرضه شده در نمایشگاه منوط به اخذ مجوز از اداره کل می باشد و عرضه کالاهای فاقد مجوز قانونی به لحاظ تولید، واردات، و ... خلاف مقررات و ممنوع می باشد.
۳. اولویت با حضور شرکتهای تولیدی داخلی می باشد که حضوری فعال در نمایشگاههای تجهیزات پزشکی داخلی و خارجی داشته اند.
۴. ارائه تبلیغات خلاف اصول علمی، ایمنی، فنی، شرعی و قانونی مطلقاً ممنوع است.

خواهشمند است با اعزام کارشناسان نظارتی نسبت به حسن اجرای قانونی روند نمایشگاه اقدامات مقتضی مبذول و از نتیجه این حوزه را مطلع فرمایید.

دکتر سید عباس حسینی
معاون توسعه مدیریت و منابع
و قائم مقام وزیر در امور اقتصادی و بازرگانی

رونوشت :

- جناب آقای دکتر شیبانی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو
- بایگانی دبیرخانه مرکز مدیریت امور بازرگانی
- جناب آقای محمدی ثانی دبیرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ و خ ب د مشهد

شماره : ۹۱/۲۴۸۱۱۵
تاریخ : ۱۳۹۱/۰۵/۲۳
پیوست : دارد



باسمه تعالی

سال ۹۱ « سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی »

مقام مسئول (مهر)

مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان

سلام علیکم

احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۷۵/۳۸۲۳۱ مورخه ۹۱/۵/۲ مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی در خصوص نحوه نظارت بر کیفیت مواد و افزودنیها و جنس تاسیسات مورد استفاده در تصفیه آب آشامیدنی به انضمام سه برگ ضمائم مربوطه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. ۱۹۴۱۷۷۰


دکتر غلامرضا کریمی
معاون غذا و دارو دانشگاه
از طرف دکتر حسن سمیرانی



رونوشت :

- ❖ مدیر محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به منظور تصویر نامه فوق الذکر و ضمائم پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم
- ❖ مدیر محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه به انضمام تصویر نامه فوق الذکر و ضمائم پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم
- ❖ مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی - کارشناسان محترم کلیه گروهها به انضمام تصویر نامه فوق الذکر و ضمائم پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم
- ❖ مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی - واحد صدور پروانه به انضمام تصویر نامه فوق الذکر و ضمائم پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم (ر)

شماره ۶۷۵/۳۸۲۳۱
تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۲
سبوت دارد



سازمان غذا
و دارو



معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: نحوه نظارت بر کیفیت مواد و افزودنیها و جنس تأسیسات مورد استفاده در تصفیه آب آشامیدنی

سلام علیکم؛

احتراماً، پیرو استعلامهای بعمل آمده در خصوص نحوه نظارت بر کیفیت مواد و افزودنیها و جنس تأسیسات مورد استفاده در تصفیه آب آشامیدنی به اطلاع می رساند محصولات فوق در حال حاضر مشمول اخذ پروانه های بهداشتی نبوده، ولی داشتن مجوز Food Grade بودن برای اینگونه محصولات الزامی میباشند. لذا، لازم است در خصوص محصولات وارداتی مراجع ترخیص کننده به همراه مدارک مورد نیاز، تأییدیه دال بر Food Grade بودن را از مراجع ذیربط در کشور مبدأ ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور را اخذ نمایند و در خصوص واحدهای تولید داخل نیز پس از اخذ پروانه های تولید از سازمانهای ذیربط، مدارک مورد نیاز را جهت بررسی جنس محصولات به آن معاونت ارائه و نسبت به صدور مجوز Food Grade بودن اقدام گردد. (مطابق با فرمهای پیوست) ح/۴/۱۰

دکتر وحید شهبان
مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی

رونوشت :

جناب آقای دکتر جنت معاون محترم غذای سازمان جهت استحضار

جناب آقای دکتر ندافی رئیس محترم مرکز سلامت محیط و کار با توجه به جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۷ جهت استحضار

جناب آقای دکتر هوایی مدیر کل محترم دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهر سازی : بازگشت به نامه شماره ۱۵۹۳-۸-۹۱ مورخ

۹۱/۲/۱۸ جهت استحضار


جناب آقای مهندس عطایی فر سرپرست محترم مرکز تحقیقات و خودکفایی صنعتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور : جهت استحضار

سرکار خانم مهندس محمدی کارشناس اداره غذایی و آشامیدنی

سرکار خانم مهندس چوبکی کارشناس اداره غذایی و آشامیدنی

سرکار خانم فرهادی متصدی امور دفتری

شماره
تاریخ
پوست



سازمان غذا و دارو

سازمان غذا و دارو / معاون غذا و دارو دانشگاه

سلام علیکم:

بازگشت به درخواست شرکت به شماره
مورخ باتوجه به مدارک ارائه شده و جوابیه آزمایشگاه
به شماره مورخ محصول تولید شده مربوط به
شرکت **Food Grade** می باشد.

امضاء مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی
/ معاون غذا و دارو

کد پستی: ۱۳۱۳۷۱۵۳۱۱

نماینده: ۶۶۲۶۹۱۳۲

<http://fdo.behdasht.gov.ir>

<http://www.mohme.gov.ir>

دارو

کمی:

شماره
تاریخ
پیوست

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان غذا و دارو



مراحل جهت صدور مجوز Food Grade به شرح ذیل می باشد:

- ۱- دریافت درخواست شرکت همراه با برگ آنالیز محصول مورد درخواست
- ۲- نمونه برداری توسط کارشناس معاونت مربوطه جهت ارسال به آزمایشگاه
- ۳- بررسی نتایج آزمایشگاه
- ۴- صدور مجوز مطابق با فرمت پیوست شده

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱
شماره: ۶۶۳۶۹۱۴۲
<http://fdo.behdasht.gov.ir>
<http://www.mohme.gov.ir>

که خیابان فجر رازی نبش خیابان شهید وحید نظری سازمان غذا و دارو
تلفن: ۶۶۳۶۷۲۶۸-۹
صفحه الکترونیکی سازمان غذا و دارو:
صفحه الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

FROM : E. H. R. C

FAX NO. : 88241258

May. 06 2012 10:27PM P1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن



شماره: ۹۱-۸-۱۵۹۷ تاریخ: ۱۸-۲-۹۱ دوست:

جناب آقای دکتر شیانی
رئیس محترم سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،

همگونه که استحضار دارید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مرجع صدور گواهینامه فنی برای محصولات و فرآورده‌های ساختمانی و کالاهای تأسیسات مکانیکی است. حسب روال جاری مرکز چنانچه محصول یا فرآورده ساختمانی به نحوی با بهداشت عمومی مرتبط باشد، شرکت‌های تولیدکننده و یا واردکننده ملزم به ارائه گواهی‌های بهداشت (شامل تأسیس، بهره‌برداری، پروانه ساخت، مسئول فنی) از اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی آن سازمان می‌باشند. اخیراً برخی از شرکت‌ها یا ارائه مکاتباتی از طرف وزارت بهداشت ادعا نمودند که زمینه لیله‌های پلیمری مورد مصرف در سیستم آب آشامیدنی بی‌نیاز از اخذ مجوزهای بهداشتی هستند. تصور برخی از مکاتبات به پیوست ارائه شده است.

به عنایت به مراتب فوق خواهشمند است در خصوص صدور و یا عدم صدور مجوزهای بهداشتی آن سازمان برای شرکت‌های تولید کننده و یا وارد کننده لوله و مواد اولیه پلیمری مورد استفاده در سیستم لوله کشی آب آسایشی ساختمان (PERT-AL-PE, PEX-AL-PE, PPRC, PEX, گراتول پلی پروپیلن) اعلام نظر نمایند.

فریدون سیٹیان

معاون تحقیقات

نمایر شد

تلفون : ۱۴۶۶ - ۱۲۱۲۵ / فاكس : ۱۲۱۲۵ - ۱۲۱۲۵ / ایمیل : info@birc.ac.ir
 بایزگروه شیخ فضل - بنی شهرک قدس و فرهنگیان صندوق پستی : ۱۴۶۶ - ۱۲۱۲۵ / تلفن : ۱۲۱۲۵ - ۱۲۱۲۵ / فاکس : ۱۲۱۲۵ - ۱۲۱۲۵ / ایمیل : info@birc.ac.ir
 صفحه الکترونیک : www.birc.ac.ir / وبسایت الکترونیک : info@birc.ac.ir

FROM : B.H.R.C

FAX NO. : 88241258

May. 06 2012 10:27PM P1

بسمت

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

شماره ۹۱۲۸ تاریخ ۹۱-۸-۱۸۹۴ پرستد

جناب آقای دکتر شبیانی
رئیس محترم سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بسمت و احترام،

همانگونه که استحضار دارید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مرجع صدور گواهینامه فنی برای محصولات و فرآورده های ساختمانی و کالاهای تأسیسات مکانیکی است. حسب روال جاری مرکز چنانچه محصول یا فرآورده ساختمانی به نحوی با بهداشت عمومی مرتبط باشد، شرکت های تولیدکننده و یا واردکننده ملزم به ارائه گواهی های بهداشت (شامل تأسیس، بهره برداری، پروانه ساخت، مسئول فنی) از اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی آن سازمان می باشند. اخیراً برخی از شرکت ها با ارائه مکاتباتی از طرف وزارت بهداشت ادعا نموده اند در زمینه لوله های پلیمری مورد مصرف در سیستم آب آشامیدنی بی نیاز از اخذ مجوزهای بهداشتی هستند. تصویر برخی از مکاتبات به پیوست ارائه شده است.

با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است در خصوص صدور و یا عدم صدور مجوزهای بهداشتی آن سازمان برای شرکت های تولیدکننده و یا واردکننده لوله و مواد اولیه پلیمری مورد استفاده در سیستم لوله کشی آب تأسیساتی ساختمان (PEX, PPRC, PE-AL-PE, PEX-AL-PEX, PERT-AL_PERT, گرانول پلی پروپیلن) اعلام نظر فرمایند.

فریدون سینائییان

معاون تحقیقات

نمابر شد

تهران - بزرگراه شیخ فضل الله نوری، بین شهرک قدس و فرهنگیان صندوق پستی: ۱۳۱۴۵-۱۳۱۴۶ / تلفن: ۸۸۲۵۴۲۲-۶ / فکس: ۸۸۲۵۴۲۲-۱ / پست الکترونیک: info@bhrc.ac.ir / www.bhrc.ac.ir صفحه الکترونیک

FROM : B.H.R.C

FAX NO. : 88241258

May. 06 2012 10:27PM P1

بسمت:

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

شماره: ۹۱۲۸ تاریخ: ۱۳۹۲-۱-۱۱ پیوست

جناب آقای دکتر شیبانی
رئیس محترم سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بسمت و احترام،

همانگونه که استحضار دارید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مرجع صدور گواهینامه فنی برای محصولات و فرآورده‌های ساختمانی و کالاهای تأسیسات مکانیکی است. حسب روال جاری مرکز چنانچه محصول یا فرآورده ساختمانی به نحوی با بهداشت عمومی مرتبط باشد، شرکت‌های تولیدکننده و یا واردکننده ملزم به ارائه گواهی‌های بهداشت (شامل تأسیس، بهره‌برداری، پروانه ساخت، مسئول فنی) از اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی آن سازمان می‌باشند. اخیراً برخی از شرکت‌ها با ارائه مکاتباتی از طرف وزارت بهداشت ادعا نمودند که در زمینه لوله‌های پلیمری مورد مصرف در سیستم آب آشامیدنی بی‌نیاز از اخذ مجوزهای بهداشتی هستند. تصویر برخی از مکاتبات به پیوست ارائه شده است.

با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است در خصوص صدور و یا عدم صدور مجوزهای بهداشتی آن سازمان برای شرکت‌های تولیدکننده و یا واردکننده لوله و مواد اولیه پلیمری مورد استفاده در سیستم لوله کشی آب تأسیساتی ساختمان (PEX, PPRC, PE-AL-PE, PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT, گراتول پلی پروپیلن) اعلام نظر فرمایند.

فریدون سینانیان

معاون تحقیقات

نمابر شد

تهران - بزرگراه شیخ فضل الله نوری، بین شهرک قدس و فرهنگیان صندوق پستی: ۱۳۱۲۵-۷۳۶ / تلفن: ۸۸۲۵۸۲۲-۶ / فکس: ۸۸۲۵۸۲۱-۱
صفحه الکترونیک: www.bhrc.ac.ir / پست الکترونیک: info@bhrc.ac.ir

FROM : B. H. R. C

FAX NO. : 88241258

May. 06 2012 10:20PM P1

شماره: ۷۸/۳۵۲۰۵
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۰۹
پست: ندارد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت

تواضعیون ابوری مختار

مدیرعامل محترم شرکت هامون کاوش نوین پلاستیک
موضوع: واردات لوله آب

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۹۰/۱۰۶ Hakan مورخ ۹۰/۴/۲۰ در خصوص واردات لوله آب آشامیدنی به اطلاع می رساند: باتوجه به رأی کمیته فنی قانونی به شماره ۲/۳۹۸۵ مورخ ۹۰/۲/۱ واردات لوله مشمول ثبت منبع و ماده ۱۱ قانون خوراک و آشامیدنی نمی باشد. ح/ ۴/۲۷/

دکتر آزاده صفری
مدیر کل دفتر نظارت بر ارزیابی فرآورده های
غذائی و دارویی

شماره: ۱۱۲۱۷۱۰۶۱
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۰۹
پست: ندارد

که هیاتان نظار و آرای نهی هیاتان تخصصی و هیات تخصصی سازمان غذا و دارو
شماره: ۹۰/۳۹۷۶۶۸
صفاه دکترانیکی سازمان غذا و دارو
صفاه دکترانیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

FROM : B.H.R.C

FAX NO. : 88241258

May. 06 2012 10:20PM P2

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۰۶
شماره: ۱۳۹۱/۰۵/۰۶
پست: تهران

مهره
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۰۶

انور حسین آداری مهر کار

بیج رحیم رفیعی مهر کار

دکتر غلامحسین صادقیان
معاون مجروح غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

سلام علیکم:

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۱/۰۵/۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۶
به اطلاع می‌رساند با توجه به رأی کمیته فنی و قانونی این سازمان به شماره
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۶ تولید لوله های انتقال آب نیسان به اخذ مجوزهای بهداشتی
نداشته و می‌بایست از مراجع نیصلاح مربوطه و با رعایت شرایط بهداشتی جهت
اخذ مجوز اقدام شود. ضمناً خواهشمند است در خصوص موارد مشابه مطابق با
رأی فوق عمل گردد.

دکتر آزاده صفری
مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآیندهای خوراکی و آشامیدنی

شماره: ۱۳۹۱/۰۵/۰۶

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۰۶

که جایگزین فرآیند قبلی می‌باشد و باید تمامی موارد فوق را رعایت
کند. تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۰۶
مهره: ۱۳۹۱/۰۵/۰۶

مهره: ۱۳۹۱/۰۵/۰۶