

پاره ای از موارد ارجاع فوری یا غیر فوری مادران باردار توسط ماماها یا بسته به تخصص فرد به سطوح یا تخصص بالاتر:

وجود بیماری زمینه ای یا تشدید شده در بارداری، ضایعات هرپس و در دستگاه ژنیتال، آبریزش، آزمایشات مختل با Border line، دیابت، BMI بالاتر از حد نرمال و یا پائین تر از حد نرمال، IUGR، کاهش حرکت جنین، بر خورداری از رفتار پرخطر، چند قلویی، سابقه مول، جفت سرراهی، سابقه حاملگی زودرس، سابقه نارسایی دهانه رحم، حاملگی خارج رحم، ترومبوز ورید عمقی یا انسداد شریانی، سردرد تنشی و میگرن، اسهال، درد حاد شکم، پیلونفریت، آپاندیسیت، سردی و رنگ پریدگی یا ورم اندامها، کبودی اندامها و کاهش نبض اندامها، حملات آسم، نارایی قلبی،.....

شک به پره اکلامپسی، پره اکلامپسی و اکلامپسی، فشارخون، تشنج، تب و لرز، درد شکمی، خونریزی، شوک، ریباوند تندر نس و شکم حاد (حساسیت شکمی)، سردرد مداوم، تاری دید مداوم، تاکی پنه، سیانوز، مشکلات تنفسی، دستکاری جهت انجام سقط، اعتیاد به مواد مخدر و سوء مصرف مواد مخدر، درد اپی گاستر مداوم، اختلال در هوشیاری، درگیری ارگانهای حیاتی، بیقراری، استفراغ خونی، سفتی گردن، زردی اسکلرا، هیپوتانسیون، اولیگوری یا بدون تب، شکم rigid با یا بدون تب، علائم شوک سپتیک، ادم جنرالیزه، بروز اختلال انعقادی خونریزی دهنده، پارگی رحم....،