



دانشگاه علوم پزشکی رشت است پژوهشی علمی صنعتی

مدیریت پرساری

گزارش نویسی در بخش روان

در گزارش نویسی در بخش روانپزشکی علاوه بر موارد بالا باید موارد زیر بررسی و در گزارش قید گردد .

علایم و نشانه های اختلالات روانی

نشانه (sign) : یافته عینی که مخصوص بالینی مشاهده می کند: عواطف محدود، کندی روانی حرکتی [علامت (symptom) (تجربه ذهنی توصیف شده توسط بیمار: خلق افسرده، کاهش نیرو

نشانگان (syndrome) : گروهی از علایم و نشانه ها

علایم اختلالات روانی دارای دو ویژگی است :

- شکل علامت ، محتوای علامت
- زمانی نشانه ها به عنوان بیماری اهمیت پیدا می کنند که :

شدت آنها بسیار زیاد باشد، برای مدت زمان طولانی باقی بمانند، عملکرد فرد را برعه زند

خلق Mood: حالت هیجانی نافذ و مستمر که به طور ذهنی احساس شده و به وسیله شخص گزارش می شود در زیر انواع آن ذکر شده است .

خلق متعادل Euthymic •

بالا Elevated •

نشئه Euphoria •

بسیط Expansive •

خلسه Ecstasy •

انگیز Dysphonic •

افسرده Depressed •

• Alexithymia ناتوانی در بیان خلق

• Swing خلق نوسان دار

• Irritable تحریک پذیر

• Agitation اضطراب همراه با بی قراری شدید حرکتی

[اعاطه Affect]: حالت ظاهری چهره و پاسخگویی هیجان شخصی که قابل مشاهده می باشد، که انواع آن به شرح ذیل است.

• Appropriate مناسب

• Inappropriate نامناسب

• Restricted محدود

• Blunted کند

• Surface سطحی

• Labile ثباتی

• Swimming شناور

• Appearance مناسب

وضع ظاهری و وضعیت فیزیکی کلی بیمار در نظر مصاحبه کننده با توجه به حالت و وضعیت اندام، توازن، لباس و آراستگی او در این قسمت توصیف می شود

• آرایش Grooming

• لباس dressing

• بهداشت hygiene

psychomotor activity رفتار و فعالیت روانی - حرکتی

به صورت افزایش یا کاهش حرکت و یا حرکت غیر عادی ظاهر شود.

پژواک رفتار Echoparaxia : تکرار دقیق حرکات فرد دیگر

کاتتونیا Catatonia: اختلال حرکتی در اختلالات عضوی و غیر عضوی

منفی کاری Negativism: مقاومت بدون انگیزه

کاتاپلکسی Cataplexy: کاهش ناگهانی و موقتی تو نیسیته عضلانی

رفتار کلیشه ای Stereotypy: الگوی ثابت و تکراری حرکات و تکلم

ادا و اطوار Mannerism: رفتارهای غیر لازم با القا معنی و مفهوم خاص به مخاطب

گنگی Mutism: خاموشی بدون اختلالات ساختمانی

Overactivity: بیش فعالی

خود کاری Automatism: فعالیت نمادین و ناخود آگاه

خود کاری دستوری Command automatism: اطاعت محض

کاهش فعالیت Hypokinesis: کندی حرکتی و شناختی

Speech تکلم

вшار تکلم (pressure speech): تکلم سریعی که حجم آن زیاد و قطع آن مشکل میباشد

حرافی (Logorrhea): تکلم منطقی مربوط و پر حجم

قرکلامی (poverty of speech) محدودیت در حجم صحبت، پاسخ ها ممکن است یک سیلاب بباشد دیس پرو سودی :
(Dysprosdy) فقدان اهنگ طبیعی کلام

دیزارتری (Dysarthria) : اشکال در ادای کلمات و نه در پیدا کردن کلمات یا دستور

لکنت زبان (Stuttering) : تکرار مکرر یا تطویل یک صوت یا سیلاب

بریدگی (Cluttering) : تکلم غیر عادی و ناموزون به صورت ادای سریع و انفجاری کلمات

نگرش Attitude

همکاری Cooperative

طفره رفتنه Evasive

دوستانه Friendly

دفاعی guarded

خصمانه Hostile

خوش بینانه Optimistic

بدبینانه Pessimistic

اختلالات در کی perception disorder

توهم در ک حسی اشتباه از محرک خارجی که وجود ندارد Hallucination

(Auditory) توهם شنوازی

(Visual) توهם بینایی

(Tactile) توهם لمسی

(Gustatory) توهם چشایی

(Olfactory) توهם بویایی

(Somatic) توهם جسمی

(Lilliputian) توهם لی لی پوتی

خطای حسی Illusion

اختلال در در ک حسی اشتباهی فکر thought

فرم فرایند یا جریان محتوای تفکر فرم فک

تفکر عینی یا Concrete thinking

تفکر انتزاعی یا Abstract thinking

فرآیند یا جریان فکر

تفکر بی ربط Incoherence

تفکر اوتستیک Autistic thinking

تفکر سحر امیز Magical thinking

پرش افکار Flight of Ideas

کندی تفکر Retarded thinking

حاشیه پردازی circumstantiality

تفکر مماسی Tangentiality

تکرار یا در جا زدن Perseveration

رفتار کلامی کلیشه ای Verbigeration

گزارش قبل از شوک:

- ثبت ساعت تحويل بیمار به اتاق عمل و نحوه انتقال (برانکارد ، صندلی چرخدار و غیره)
- تشخیص هویت بیمار (چک دستبند هویت و مطابقت با پرونده بیمار)
- کنترل و ثبت محل عمل (پرسش از بیمار و مطابقت با پرونده بیمار)
- ثبت سابقه بیماری ها و حساسیت های بیمار
- اخذ رضایت آگاهانه جهت عمل و ثبت در گزارش
- ثبت عالیم حیاتی نهایی قبل از تحويل به اتاق عمل
- ثبت وسایل و تجهیزات متصل به بیمار (سندها ، لوله تراشه و)
- ثبت دستورات دارویی قبل از عمل
- آمادگی انجام شده (NPO ، انما ، شیو ، خروج اجسام خارجی مثل دندان مصنوعی و جواهرات و غیره)
- ثبت آموزش های قبل از عمل داده شده به بیمار
- در مورد سازارین ذکر سن حاملگی و علت سازارین و وضعیت جنین ثبت می شود. کنترل صدای قلب و حرکات جنین و غیره الزامی است.
- ثبت نام و نام خانوادگی پرستار و امضاء گزارشات فوق با قید ساعت و تاریخ

گزارش بعد از شوک

- ساعت تحويل و یا ورود به بخش
- ثبت وضعیت عمومی با قید **V/S** و سطح هوشیاری، و غیره
- ثبت علائم حیاتی
- ثبت اقدامات انجام شده و قابل پیگیری

گزارش ترخیص

- کنترل دستور ترخیص بیمار (توسط پزشک امضاء و مهر شده باشد)
- ثبت وضعیت عمومی بیمار حین ترخیص با قید علائم حیاتی ، ساعت ترخیص و خروج از بخش با ذکر همراه بیمار
- ثبت آموزش های قبل از ترخیص (شفاهی ، پمپلت و غیره)
- آموزش های ضمن ترخیص شامل : رژیم غذایی ، فعالیت ، دارو ، مراقبت از زخم ، زمان مراجعه بعدی به پزشک ، پیگیری های بعد از ترخیص و علائم هشدار دهنده که باید به پزشک مراجعه کنند .
- دادن کارت ترخیص
- در مورد بیمارانی که با رضایت شخصی مرخص می شوند گرفتن اثر انگشت الزامی است .
- در مورد بیمارانی که به دلیل مشکلات مالی ترخیص نمی شوند ، اقدامات دارویی و پرستاری طبق دستور پزشک باید ادامه یابد

-در مورد کودکان و افراد دارای مشکلات فکری - شناختی مطمئن شوید که به بستگان نزدیک ، بیمار را تحويل داده اید و در صورتیکه تحويل گیرنده بستگان درجه یک نباشند ثبت آدرس تحويل گیرنده و مشخصات وی لازم است .

تهیه و تنظیم : سرپرستاران بخش روان و سوپر وایزر آموزشی

بیمارستان امام حسین (ع)