

چک لیست سنجش علمی مراقبتهای پرستاری در بخش ICUOH

تاریخ ارزیابی:



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

سازمان دان-میریت پرستاری

امتیازدهی:

٪۹۱-۱۰۰=۴

٪۷۶-۹۰=۳

٪۵۱-۷۵=۲

٪۲۶-۵۰=۱

٪۲۵<=۰

ردیف	ردیف	عنوان	توضیحات
			نحوه
۱		بیماران مانیتورینگ مداوم هستند و از طریق سیستم مانیتورینگ مرکزی نیز کنترل می‌گردند.	
۲		ظاهر بیمار تمیز و مرتب است و مراقبت‌های عمومی روزانه به طور منظم انجام می‌شود (دهانشویه، مراقبت از چشم، استحمام بیماران بیش از ۴۸ ساعت، تعویض باندها و گازها، فولی کر، سستنشوی پرینه، تعویض روزانه چست لید و ...)	
۳		پوزیشن بیمار طبق دستور پزشک رعایت می‌گردد (پوزیشن پرون، سر ۳۰ درجه و ...).	
۴		لوله تراشه بصورت روزانه کنترل و تمیز می‌شود و میزان و نحوه اکسیژن تراپی بر اساس دستور مکتوب پزشک تنظیم می‌گردد.	
۵		علائم حیاتی بیمار به صورت مداوم هر یک ساعت کنترل شده و در شیت ثبت می‌گردد.	
۶		جهت پیشگیری از زخم فشاری در بیماران دارای محدودیت فعالیت یا کاهش سطح هوشیاری اقدامات لازم انجام می‌گردد (تغییر پوزیشن هر دو ساعت، کاهش فشار در مناطق مستعد، استفاده از تشک مواج، استفاده از ملحفه مناسب و بدون چروک زیر بیمار و ...).	
۷		ترشحات بیمار به صورت مداوم پایش شده و هر ساعت میزان مایع دریافتی و خروجی چارت می‌گردد.	
۸		ساکشین بیماران به روش استریل انجام می‌گردد (مصالحه با پرستار در صورت نبود بیمار دارای اندیکاسیون).	
۹		پرسنل از نحوه کار با ساکشین (پروتابل و سانترال) و فشار ساکشین برای رده‌های سنی مختلف آگاهی کافی دارند.	
۱۰		کاف فشارستنج فقط در زمان کنترل علائم حیاتی به دست بیماران متصل بوده و جهت پیشگیری از ایجاد زخم، محل بستن کاف بین اندامها جابجا می‌شود.	
۱۱		پرستاران از اقدامات لازم جهت پیشگیری از ادم اندام ها آگاهند.	
۱۲		اتاق گواز در بخش موجود است و آماده سازی مواد غذایی در این اتاق انجام می‌گردد.	
۱۳		رژیم غذایی بیماران طبق دستور پزشک تعیین شده و گواز به شیوه صحیح انجام می‌گردد (خودداری از پوش مواد، شستنشوی لاین قبل و پس از گواز، کلمپ لاین و خودداری از رها کردن سرنگ گواز بالای سر بیمار و ...).	
۱۴		شیت بیماران به طور دقیق و کامل تکمیل می‌شود.	
۱۵		امکان انجام سونوگرافی، اکوکاردیوگرافی و رادیولوژی بر بالین بیمار بدون نیاز به انتقال بیمار به خارج از بخش میسر است.	
۱۶		تجهیزات لازم (پالس اکسی متری و ونتیلاتور پروتابل) جهت انتقال بیمار به خارج از بخش به تعداد کافی با کالیبراسیون و عملکرد مناسب وجود دارد.	
۱۷		پرستاران به نحوه کار با دستگاه ونتیلاتور تسلط کامل دارند (ست دستگاه، انواع مودها و کاربرد آنها، زمان تعویض رابطها و فیلترها و ...).	
۱۸		پرستاران به محاسبات دارویی تسلط کامل دارند.	
۱۹		پرستاران به تفسیر گازهای خونی تسلط کامل دارند.	
۲۰		پرستاران از ریتم های قلبی و مراقبت‌های پرستاری لازم برای هر یک از آنها آگاهند.	
۲۱		پرستاران از نحوه کار بالون پمپ (انواع مدها، میزان تریگر و augmentation) و اندیکاسیون و جداسازی بالون پمپ آگاهی کامل دارند.	
۲۲		پرستاران از نحوه کار Tpm به سیم پیس و اندیکلسیون و چگونگی جداسازی آن آگاهی کامل دارند.	
۲۳		پرستاران از چگونگی احیا در بیماران جراحی قلب و نحوه تنظیم بالون پمپ آگاهی کامل دارند.	
۲۴		پرستاران از میزان دریافت سدیشن براساس معیار ارزیابی درد و نحوه محاسبه آن آگاهی لازم را دارند.	
۲۵		پرستاران اختلالات شایع در کروهای شریانی و CVP و نحوه اندازه‌گیری و اقدامات موتور بدنیال آنها را میدانند.	
۲۶		پرستاران از نحوه تفسیر اختلالات شایع در گرافی قفسه سینه و سی‌تی اسکن ریه آگاهی دارد و اقدامات موثر درمانی را به موقع به جراح اطلاع میدهد.	
۲۷		پایش همودینانیک بیماران بعد از جراحی قلب بدرستی انجام می‌شود.	
۲۸		CVP بیماران طی هر سه ساعت اندازه‌گیری شده و اصلاح آب و الکتروولیت براساس آن صورت پذیرد.	
۲۹		دیورز بیمار هر یکساعت ارزیابی می‌شود و اقدامات مناسب صورت می‌پذیرد.	
۳۰			

	میزان درناظ هر یکساعت طبق استاندارد کنترل و موارد بحرانی به موقع اطلاع رسانی میشود	۳۱
	رعايت بهداشت دست حین ارائه مراقبت پرستاری از بیماری به بیماری دیگر مشهود است.	۳۲
	به نیازهای روحی و روانی بیماران توجه می شود (ملاقات با همراهان، تغییر نور فضای ارتباط موثر کلامی و غیر کلامی با بیمار و ...).	۳۳
	پرسنل از نحوه اطلاع مرگ مغزی به مراکز مربوطه اطلاع دارند و شماره تماسهای لازم دردسترس می باشد.	۳۴
	از پرستاران تخصصی در بخش استفاده می گردد و مستندات آموزشی مربوط به دوره های تخصصی پرسنل در بخش موجود است.	۳۵
	امتیاز مکتبه:	جمع کل: ۱۴۰:

مهر و امضای ارزیابی شونده:

منابع:

دستورالعمل سنجش اثربخشی علمی مراقبتهای پرستاری و رضایتمدی بیماران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ایران ۱۳۸۹
سنجه های اعتبار بخشی نسل پنجم اعتباربخشی

نقاط قوت :

نقاط قابل ارتقاء :