

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۰۳	دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی البرز معاونت درمان - مدیریت پرستاری	چک لیست ارزیابی بالینی فرآیند دارودهی ارزیابی شونده: سه ماهه:
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۱/۰۳		
تاریخ بازنگری مجدد: ۱۴۰۲/۰۳		

ردیف	عناوین	تاریخ ارزیابی	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم
۱	قبل از شروع کار دستها را به درستی می شوید.						
۲	از نحوه آماده کردن، نگهداری، رقیق کردن داروها و محاسبات دارویی آگاهی کامل دارد.						
۳	هنگام آماده کردن داروها به نام، دوز، تاریخ انقضای دارو و ظاهر محتویات آن (رسوب یا تغییر رنگ نداشته باشد) توجه می کند.						
۴	به برچسب داروهای پرخطر، دوازدهگانه، مشابه و یخچالی توجه داشته و کنترل، محاسبه و تزریق داروهای هشدار بالا را با نظارت پرستار دوم انجام می دهد.						
۵	از نگهداری داروهای پرخطر در قفسه دارویی مجزا آگاه است.						
۶	دارودهی را بر اساس Right ۷ انجام داده و به گام های آن آگاه است.						
۷	پیش از تزریق داروی وریدی، خط وریدی را از نظر علائم فلبیت یا نشت مایع کنترل می کند.						
۸	بر روی چسب آنژیوکت نام خود، تاریخ و ساعت یا شیفت تعبیه را ثبت می کند.						
۹	برای تجویز دارو از تالی یا سینی دارو و جهت برقراری خط وریدی از سینی مخصوص استفاده می کند.						
۱۰	بر روی برچسب سرم و میکروستها نام بخش، نام و نام خانوادگی بیمار، نوع و حجم سرم، داروهای افزوده شده، تعداد قطرات، تاریخ، ساعت شروع و اتمام و نام خود را ثبت می کند. (در صورت وجود داروی هشدار بالا از لیبل قرمز استفاده گردد).						
۱۱	مقدار و نوع سرم تجویزی را بر اساس دستور پزشک معالج تنظیم می کند.						
۱۲	ست سرم (۲۴ ساعت) و میکروست (۷۲-۴۸ ساعت) را در زمان مناسب تعویض می کند.						
۱۳	برای هر تزریق از یک سرنگ استریل یکبار مصرف استفاده می کند.						
۱۴	به اثرات جانبی داروها توجه داشته و بیمار را بصورت مداوم حین و پس از تجویز داروها پایش می کند.						
۱۵	در مورد اثرات و عوارض دارویی حین تجویز دارو به بیمار یا همراهش آموزش می دهد.						
۱۶	در صورت موجود نبودن دارو، بلافاصله به پزشک معالج اطلاع داده، دستورات لازم را اخذ و به صورت دستور تلفنی در پرونده بیمار ثبت می کند.						
۱۷	از نحوه مرجوع داروها آگاهی داشته و داروهای بیمار را بر اساس دستور پزشک در زمان تعیین شده تجویز می کند.						
۱۸	از recap سرسوزن های استفاده شده خودداری می کند.						
۱۹	برای هر تزریق از سرنگ استریل یکبار مصرف استفاده می کند.						
۲۰	از نحوه تفکیک مناسب پسماندهای دارویی آگاهی دارد.						
۲۱	نام دارو، حلال مناسب دارو، دوز و طریقه مصرف، ساعت تزریق، نکات ضروری در خصوص عوارض، اثرات و مراقبتهای خاص، دو مهره شدن دارو و ... را به درستی در گزارش پرستاری ثبت می کند.						
۲۲	درجه حرارت یخچال را در هر شیفت کنترل و ثبت می کند. (دمای استاندارد ۸-۲ درجه سانتیگراد می باشد) و در صورت وجود مشکل، موارد را جهت پیگیری به اطلاع سرپرستار یا مسئول شیفت می رساند.						
۲۳	به نحوه نگهداری داروها در یخچال توجه می کند (ثبت تاریخ و شیفت بر روی ویالهای باز یا حل شده، نگهداری شربت تا ۱۵ روز یا بر اساس دستورالعمل ثبت شده بر روی آن و انسولین تا ۲۸ روز)						
۲۴	از وجود لیست آنتی دوت داروها در بخش آگاه بوده و آنتی دوت داروهای پر مصرف بخش را می داند.						
۲۵	در صورت بروز عارضه دارویی از نحوه اطلاع خطای دارویی و نحوه تکمیل فرم ADR آگاه است و موارد را به دقت و در اسرع وقت پیگیری و اطلاع رسانی می کند.						
۲۶	از وجود کتابچه دارویی در بخش آگاه است و در مواقع لزوم از آن استفاده می کند.						
۲۷	در صورت وجود استوک دارویی در بخش، در کنترل تاریخ انقضای داروهای استوک همکاری دارد.						
امتیاز چک لیست: ۱۰۴		جمع امتیازات					

					درصد مکتسبه
--	--	--	--	--	-------------

امتیازدهی : $\leq 25\%$ = ۱ $26-50\%$ = ۲ $51-75\%$ = ۳ $76-90\%$ = ۴ $91-100\%$

امضای سرپرستار / مسئول شیفت	امضای ارزیاب	موارد نیازمند ارتقا	
			ارزیابی اول
			ارزیابی دوم
			ارزیابی سوم
			ارزیابی چهارم
			ارزیابی پنجم

منابع:

کتاب چک لیست روش های پرستاری بالینی / چاپ سوم / ۱۳۹۴
استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
سنجه های اعتباربخشی نسل پنجم.