



هیدروکربن ها

هیدروکربن های هالوژنه

انواع هیدروکربن ها: بنزین ، تولوئن ، روغن مخصوص چراغ روشنایی (Lamp Oil)، تتراکلرید کربن، خنک کننده ها (Refrigerants)

سمیت

سایپرس کننده میوکارد و CNS، اما ریسک دیس ریتمی (مثل VF) با داروهای آدرنرژیک از قبیل آلبوترول، اپی نفرین، فعالیت بدنی و واکنش های هیجانی/احساسی) افزایش می یابد. برخی از هیدروکربن های هالوژنه، اثرات سمی خاصی دارند (به عنوان مثال، متیلن کلرید در بدن کربن دی اکسید تولید می کند).

علائم و نشانه ها

خواب آلودگی



تشویش و بیقراری



استفراغ



هایپوکسی



برخی از عوامل این گروه می توانند باعث سوختگی شدید دستگاه گوارش شوند (حتما با مرکز مشاوره مسمومیت تماس بگیرید).



استنشاق می تواند باعث کاهش اکسیژن غیرطبیعی خون (Hypoxemia) شود.



درمان

- باقی مانده این مواد بر روی لباس ها که قابلیت اشتعال یا انفجار را دارند، کنترل کنید.
- درمان های حمایتی را فراهم کنید، از مصرف بتا آگونیست ها (آلبوترول، اپی- نفرین و ...) در صورت امکان اجتناب کنید.
- در صورت تماس چشمی، به منظور جلوگیری از آسیب قرنیه چشم ها را با آب فراوان شستشو دهید.
- الگوریتم های ACLC برای دیس ریتمی- های بطنی (به عنوان مثال لیدوکائین، آمیودارون) را دنبال کنید، مشاوره یا بتابلاکر (مثل اسمولول) در موارد آریتمی بطنی مقاوم به درمان یا عودکننده مدنظر قرار دهید.