



روسای محترم دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
موضوع: دستورالعمل نظارتی تمدید یا صدور پروانه‌های آزمایشگاهها منوط به اتصال برخط تبادل داده های آزمایشگاهی

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۴۰۰/۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ این معاونت درخصوص عدم تمدید پروانه بهره‌برداری و مسئول فنی کلیه آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی بهداشتی و درمانی کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) در صورت عدم استمرار تبادل برخط با سرویس «ثبت جواب آزمایش» براساس شاخص «درصد استمرار» داشبورد مدیریتی سرویس ثبت نتایج آزمایش، خواهشمند است دستور فرمایید موارد ذیل از ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ اجرایی گردد:

۱- برای متقاضیان جدید تاسیس آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی

صدور پروانه حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ (موعد تمدید کل پروانه‌های آزمایشگاه‌ها) پس از اخذ تعهد محضری مبنی بر شروع تبادل برخط و استمرار تبادل داده‌های آزمایشگاهی با پایگاه ملی سلامت از طریق سرویس «ثبت جواب آزمایش» مطابق آخرین ابلاغیه‌ها (در حال حاضر تبادل بیش از ۷۰ درصد برای آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی غیردولتی)

۲- برای متقاضیان تمدید پروانه تاسیس و مسئول فنی آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی موجود

تمدید پروانه شش ماهه پس از تایید استمرار برخط و تبادل داده‌های آزمایشگاهی ماهیانه بالاتر از ۸۰ درصد برای مراکز آزمایشگاهی دولتی (بیمارستانی) و ۷۰ درصد برای سایر مراکز آزمایشگاهی (اعم از مستقل درمانی و بهداشتی) در بازه زمانی ماهیانه

شایان ذکر است کار گروه مشترک متشکل از مسوولین آزمایشگاه‌ها و نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان و مسوولین فناوری اطلاعات دانشگاه/دانشکده می بایست پس از صدور یا تمدید پروانه مربوطه و همچنین در خصوص مراکز مزبور دارای اعتبار پروانه بهره‌برداری و مسوول فنی، نظارت مستمر بر پایدار بودن تبادل داده‌های آزمایشگاهی را در دستور کار خود قرار دهند و در صورت عدم همکاری آزمایشگاه‌ها، بر



اساس فصل ۱۵ آیین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه های تشخیص پزشکی (رسیدگی به تخلفات و مجازات ها در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی) و مواد ۵۳ و ۵۴ قانون جوانی جمعیت و ماده ۲ بند الف ماده ۶۹ برنامه هفتم پیشرفت کشور، برخورد های قانونی به شرح ذیل را در دستور کار قرار دهند:

۱- اخطار کتبی و درج در پرونده توسط دانشگاه/دانشکده ذیربط و ارسال گزارش به آزمایشگاه مرجع سلامت

۲- تعلیق یا توقف انجام خدمات آزمایشگاهی و ارسال گزارش به آزمایشگاه مرجع سلامت

۳- در صورت تکرار تخلفات و بی توجهی موسس یا مسوول فنی به تذکرات و اقدامات قبلی، لغو موقت پروانه های تاسیس و مسوول فنی همراه با تعطیلی آزمایشگاه به مدت یک ماه تا یکسال با تصویب کمیسیون قانونی و ارسال گزارش به آزمایشگاه مرجع سلامت

۴- لغو دائم پروانه های تاسیس و مسوولین فنی و تعطیلی دائم آزمایشگاه به پیشنهاد دانشگاه و با تصویب کمیسیون قانونی آزمایشگاه ها و مراجع قضائی و ارسال گزارش به آزمایشگاه مرجع سلامت


دکتر سید سجاد رضوی
معاون درمان